



Associação Comercial e Industrial  
de Aparecida de Goiânia



# DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Aparecida de Goiânia, 11 de julho de 2023.

A ACIAG – Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 01.682.442/0001-28, situada na Rua Gervasio Pinheiro, Qd. Gleba, Lt. A2, Residencial Solar Central Park, no município de Aparecida de Goiânia-GO, declara para os devidos fins que a empresa **DFA DEFENSE LTDA**, com sede na Rua VP-6E, Lt. M-10, Setor 01 – Ala da Defesa, Sala “A”, Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA, no município de Anápolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº **29.022.151/0001-22**, filiada à esta Associação sob nº 707 do associado e baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança consta, até a presente data, como a única empresa fabricante, no país, dos produtos:

**1. Pistola DFA AREX DELTA M:** Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 15 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da



Associação Comercial e Industrial  
de Aparecida de Goiânia



empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único;

**2. Pistola DFA AREX DELTA M OR:** Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 15 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único, com corte no ferrolho para receber moras optrônicas (*red dot*);

**3. Pistola DFA AREX DELTA X:** Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 17 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante,



Associação Comercial e Industrial  
de Aparecida de Goiânia



de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único;

**4. Pistola DFA AREX DELTA X OR:** Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 17 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único, com corte no ferrolho para receber moras optrônicas (*red dot*);

**5. Pistola DFA AREX DELTA L:** Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 19 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante,



Associação Comercial e Industrial  
de Aparecida de Goiânia



de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único;

**6. Pistola DFA AREX DELTA L OR:** Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 19 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único, com corte no ferrolho para receber moras optrônicas (*red dot*);

**7. Peças de reposição, acessórios, sobressalentes, ferramental, serviços de manutenção, industrialização por encomenda, transformação, recuperação e modernização:** dos produtos da DFA DEFENSE LTDA, CNPJ: 29.022.151/0001-22 apostilados no respectivo Título de Registro, mencionados nas atuais Declarações de Exclusividade;

Declaramos ainda, que esta entidade de classe faz parte da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás – FACIEG.

E por ser expressão da verdade firmamos a presente declaração em (duas) 2 vias com validade da presente por um período de 12 meses a partir da presente data e publicamos.

Leopoldo Moreira Neto  
Presidente