



Associação Comercial e Industrial
de Aparecida de Goiânia



Informativo de Declaração de Exclusividade

05.07.2023

Solicitamos às empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares abaixo citados que se manifestem, com a devida comprovação e nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade, em até **05 dias úteis após a divulgação deste informe (até 18h do dia 11/07)**. Decorrido este prazo e não havendo manifestações em contrário, serão expedidas as respectivas declarações.

Cumpre-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança, a empresa **DFA DEFENSE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.022.151/0001-22, sediada Rua VP-6E, Qd. 09, Lote M-10, Setor 01 - Ala da Defesa, Sala "A", Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA, Anápolis/GO, CEP 75.132-135 consta, até a presente data, como a única empresa fabricante, no país, dos produtos:

1. Pistola DFA AREX DELTA M: Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 15 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único;



Associação Comercial e Industrial
de Aparecida de Goiânia



2. Pistola DFA AREX DELTA M OR: Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 15 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único, com corte no ferrolho para receber moras optrônicas (*red dot*);

3. Pistola DFA AREX DELTA X: Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 17 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único;



Associação Comercial e Industrial
de Aparecida de Goiânia



4. Pistola DFA AREX DELTA X OR: Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 17 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único, com corte no ferrolho para receber moras optrônicas (*red dot*);

5. Pistola DFA AREX DELTA L: Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 19 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único;



Associação Comercial e Industrial
de Aparecida de Goiânia



6. Pistola DFA AREX DELTA L OR: Pistola 9mm no acabamento teneferizado, com sistema de disparo *striker* de ação dupla (percussor semi lançado), com sistema de segurança contara disparos acidentais: trava de percussor, trava antiqueda, trava de segurança no gatilho, sistema de desmontagem segura, indicador de munição na câmara. Cano feito por martelamento a frio, partindo de apenas um bloco de aço, conferindo maior durabilidade. Sistema de *backstrap*, intercambiável de 4 tamanhos distintos para melhorar a ergonomia do usuário, serrilhas no ferrolho uni direcionais, retém do carregador e retém do ferrolho ambidestro, alça de mira projetada, para ser usada com alavanca de manobra do ferrolho, guarda mato projetado para uso com luvas, mini funil acoplado a armação, armação em polímero de alta resistência sem número de série, 3 trilhos padrão Picatinny MIL-STD 1913, ferrolho para aberto após o último disparo, capacidade para 19 cartuchos no carregador, transportador do carregador em material auto lubrificante, de cor chamativa, superfícies da empunhadura, com sistema para conferir maior aderência, alça e massa de mira em aço de ponto branco único, com corte no ferrolho para receber moras optrônicas (*red dot*);

7. Peças de reposição, acessórios, sobressalentes, ferramental, serviços de manutenção, industrialização por encomenda, transformação, recuperação e modernização: dos produtos da DFA DEFENSE LTDA, CNPJ: 29.022.151/0001-22 apostilados no respectivo Título de Registro, mencionados nas atuais Declarações de Exclusividade;


Leopoldo Moreira Neto
Presidente